

Maßnahme n-Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten- Nutzen- Verhältnis
039	G	Keine vorhanden	Heppenheim - Lorsch	Neubau einer Bahnunterführung/-Überführung für Radfahrer.	A	KOMPLEX
042	G	Pfad entlang des Stadtbachs	Heppenheim - Lorsch	Neubau Radweg entlang des Stadtbachs.	A	Sehr gut
041	G	Verlängerung Mainzer Straße	Heppenheim - Lorsch	Ausbau des Weges als Radweg, da Hauptverbindung zwischen Lorsch und Heppenheim. Entfernung der Altglascontainer.	A	Sehr gut
011	G	Nibelungenstraße	Bürstadt - Rosengarten	Umwidmung der Straße nach Fertigstellung der B47 für den Radverkehr (auch: landwirtschaftlicher Verkehr).	A	KOMPLEX
010	G	Nibelungenstraße	Bürstadt - Rosengarten/Worms	Neubau Radweg auf Teilstück Nibelungenstraße bis zum Anschluss an nördlich verlaufenden Wirtschaftsweg. Wichtige Verbindungsfunktion Richtung Bürstadt.	A	Sehr gut
031	G	Weschnitzdamm	Einhausen - Heppenheim	Neubau Radweg entlang des Weschnitzdamms.	A	Gut
017	G	Forstweg	Viernheim - Lampertheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	A	Gut
032	G	Weschnitzdamm	Einhausen - Heppenheim	Befestigung und Ausbau der Oberfläche durch Asphaltierung.	A	Sehr gut
135	G	Pfad	Neckarsteinach - Lanzenbach / Neckarhausen	Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radwegs unterhalb der Bundesstraße. Weiterführung unterhalb des Campingplatzes.	A	Sehr gut
001	G	Bürstädter Straße	Bibilis - Bobstadt / Hofheim	Ausbau des vorhandenen Gehweges als gemeinsamer Geh- und Radweg auf der linken Seite in Richtung Biblis. Einrichtung einer Überführung auf die Fahrbahn, um auf die andere Seite zu gelangen (kurz vor der Brücke in ausreichendem Abstand zur Auffahrt zur B44).	A	Sehr gut
026	G	Weg	Einhausen - Lorsch	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Verbesserung des Sichtfeldes. Beleuchtung der Unterführung notwendig.	A	KOMPLEX
103	G	Geh- und Radweg	Rimbach - Mörlenbach	Verbreiterung des Weges und Markierung als gemeinsamer Zweirichtungsgeh- und Radweg. Gefahrenstellen an Ein- und Ausfahrten entsprechend markieren. 90 Grad Kurve übersichtlich gestalten und bauliche oder markierte "Rückendeckung" installieren.	A	Sehr gut
048	G	Lorscher Straße / Unterführung	Heppenheim Bahnhof - Heppenheim West / Lorsch	Unterführung für den Radverkehr befahrbar machen. Verbreiterung und Treppe entfernen. Hauptverbindung neben der Lorscher Straße für den Radverkehr anlegen. Überführung Fahrbahn - Radweg auf Höhe der Neckarstraße.	A	KOMPLEX
033	G	Pfad	Heppenheim - Lorsch	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	A	Sehr gut
044	G	Brücke	Heppenheim - Lorsch	Verbreiterung der Brücke.	A	KOMPLEX
027	G	Nibelungenstraße	Lorsch - Bürstadt	Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung einer baulichen Überführung Fahrbahn-Radweg am Beginn/Ende des Radwegs.	B	Sehr gut
077	G	Krumbacher Straße	Krumbach - Fürth	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts.	B	Sehr gut
046	G	Wirtschaftsweg	Heppenheim - Lorsch	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	B	Sehr gut
012	G	Pfad	Bobstadt - Bürstadt	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung. Neue Verbindung durch Bobstadt entlang der Sudetenstraße (Fahrradstraße prüfen).	B	Sehr gut

Maßnahme n-Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten- Nutzen- Verhältnis
080	G	Kein Weg vorhanden	Fürth - Lörzenbach/Lauten-Weschnitz	Neubau eines Radweges entlang der Bahntrasse und Anschluss an Radwegeverbindung nach Lauten-Weschnitz.	B	Sehr gut
081	G	Wirtschaftsweg	Fürth - Lörzenbach/Lauten-Weschnitz	Ausbau (Asphaltierung) entlang des bestehenden Weges und Anschluss an Radwegeverbindung nach Lauten-Weschnitz.	B	Gut
003	G	Deich	Einhausen - Biblis	Radwegneubau bei Deichsanierung.	B	KOMPLEX
004	G	Wirtschaftsweg	Einhausen - Groß-Rohrheim	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	B	Sehr gut
028	G	Wirtschaftsweg	Einhausen - Lorsch	Asphaltieren des gesamten Abschnitts. Alternativ: Verbreiterung des vorhandenen Gehweges.	B	Sehr gut
029	G	Pfad	Einhausen - Biblis	Brücke bauen und Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	B	KOMPLEX
047	G	Wirtschaftsweg	Heppenheim - Hüttenfeld / Viernheim	Steigung der Brücke und 90 Grad Kurve anpassen. Zusatzzeichen "Radfahrer absteigen" entfernen.	B	KOMPLEX
132	G	Neckarweg	Hirschhorn - Eberbach	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	C	Sehr gut
035	G	-	Einhausen - Bensheim/Heppenheim	Neubau Radweg entlang der Weschnitz. Entweder auf der Nordseite (Bild links unten) oder auf der Südseite (Bild rechts unten - dann aber Brückenbau notwendig).	C	Sehr gut
019	G	Lorscher Straße	Viernheim - Hüttenfeld	Neubau straßenbegleitender Radweg. Überführung Fahrbahn - Radweg bei Ortseingang Viernheim.	C	Gut
036	G	Pfad	Einhausen - Heppenheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Sehr gut
051	G	Ratsäckerweg	Heppenheim - Lorsch	Verbreiterung des baulichen Radweges und einseitige Führung des Radverkehrs in beide Richtungen. Entsprechende Überführung Fahrbahn - Radweg zu Beginn/Ende des Weges anlegen.	C	KOMPLEX
005	G	Deich entlang der Weschnitz	Einhausen/Biblis - Wattenheim	Brückenbau.	C	KOMPLEX
006	G	Deich entlang der Weschnitz	Einhausen/Biblis - Wattenheim	Brückenbau.	C	KOMPLEX
108	G	Bahntrasse	Mörtenbach - Mörtenbach Bahnhof	Ggfs. Ausbau der stillgelegten Bahntrasse als Radweg (Bedenken siehe Hinweise!) . Querungshilfe in Richtung Bahnhof anlegen. Anschluss an Bahnhof für den Radverkehr muss ansonsten über die stark befahrene Bundesstraße abgewickelt werden.	C	KOMPLEX
007	G	Berliner Straße	Biblis - Wattenheim / Kernkraftwerk	Neuordnung der Verkehrsflächen auf der Brücke zu Gunsten des Radverkehrs prüfen.	C	KOMPLEX
122	G	Pfad	Wald-Michelbach - Affolterbach	Sicht an Gefahrenstelle durch geradlinige Wegeföhrung verbessern. Weg verbreitern. Alternativ: Neubau Radweg entlang der Bahntrasse.	C	Sehr gut
014	G	Alte Viernheimer Straße	Lampertheim - Viernheim	Neubau Radweg auf betrachtetem Abschnitt und bauliche Querungshilfe zum benutzungspflichtigen gemeinsamen Zweirichtung- Geh- und Radweg entlang der K 3 herstellen.	C	Sehr gut
023	G	Forstweg	Viernheim - Mannheim Waldhof	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Gut
030	G	Forstweg	Einhausen - Schwanheim	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	C	Sehr gut
061	G	Wirtschaftsweg	Rodau - Langwaden	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	C	Gut

Maßnahme n-Nummer	Straßenbau- lastträger	Straße	Verbindung	Beschreibung	Priorität	Kosten- Nutzen- Verhältnis
095	G	Weg	Fürth - Weschnitz - Ober-Ostern	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Querungshilfe anlegen zum Radweg Richtung Krumbach.	C	Gut
065	G	Wirtschaftsweg	Gadernheim - Brandau	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts. Die alternative Führung auf der Fahrbahn der L 3099 ist aufgrund der hohen Kfz- Geschwindigkeit und der Kurvigkeit für Radfahrer ungeeignet. (DTV: 3589 Kfz/88 SV/12 RV)	D	Mittel
085	G	K 24	Fahrenbach - Fürth	Verbreiterung des betrachteten Geh- und Radweges.	D	Gut
025	G	Bahntrasse	Viernheim - Weinheim	Neubau Radweg entlang der alten Bahntrasse Richtung Weinheim.	D	KOMPLEX
100	G	Forstweg	Grasellenbach - Hammelbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Gut
058	G	Wirtschaftsweg	Rodau - Langwaden	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Gut
125	G	Gehweg	Kreidacher Höhe - Wald-Michelbach	Verbreiterung des betrachteten Abschnitts und Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	D	Sehr gut
008	G	Pfad	Biblis - Kernkraftwerk Biblis	Neubau Radweg zur sicheren und direkten Querung Richtung Kernkraftwerk. Vorfahrtsregelung an Ein- und Ausfahrten entsprechen beschildern und ggfs. markieren.	D	Gut
091	G	Außerhalb	Ellenbach - Fürth	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Gut
093	G	Wirtschaftsweg	Fürth - Hammelbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
104	G	Wirtschaftsweg	Rimbach - Albersbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
096	G	Wirtschaftsweg	Lauten-Weschnitz - Linnenbach	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
097	G	Wirtschaftsweg	Krumbach - Ellenbach	Befestigung der Oberfläche durch Asphaltierung.	D	Mittel
013	G	Wirtschaftsweg	Bobstadt - Riedrode	Direkte Querung durch Asphaltieren des fehlenden Teilstücks im Netz gewährleisten. Begradigung der Wegeföhrung.	D	Gut
101	G	Forstweg	Grasellenbach - Hiltersklingen	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
062	G	Wirtschaftsweg	Rodau - Langwaden	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	D	Gut
067	G	Wirtschaftsweg	Beedenkirchen / Lautern - Brandau	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
068	G	Wirtschaftsweg	Beedenkirchen - Lautern / Brandau	Ausbessern der Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.	D	Mittel
015	G	Wirtschaftsweg	Neuschloß - Mannheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
016	G	Wirtschaftsweg	Neuschloß - Mannheim	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht
098	G	Pfad	Fahrenbach - Rimbach Bahnhof	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Mittel
038	G	Pfad	Einhausen - Riedrode	Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.	D	Schlecht